


HKCU-REC55

用于 HDCU-5500 和 HDCU-3500 摄像机控制单元的录制选件



简介

HKCU-REC55 为 HDCU-5500 和 HDCU-3500 摄像机控制单元增加了可选的内部录制功能，提高了整个摄像机系统在直播制作应用中的通用性和效率。

通过加装 HKCU-REC55，摄像机控制单元可以直接录制直播摄像机信号数据。无需额外录像机，也无需在摄像机控制单元和录像机之间布线，制作流程得以简化，从而提高了实况转播车内的空间利用率。录制过程中，文件可从摄像机控制单元实时传输到便携式固态硬盘或网络存储。录制文件在拍摄后立即可用，无需等待文件传输，因而能节省大量时间。

该摄像机控制单元配备 HKCU-REC55，可同时录制 4K 和高清信号，搭配支持 HDR 的 HDC-5500/3500 4K 摄像机使用时，该系统将很适合 4K HDR 和 HD SDR 同步直播制作（SR 直播）应用。

通过用于 HKCU-REC55 和 PWS-4500 直播制作服务器的 PWA-RCT1* 集成网络控制软件，可以控制录制的开始/停止以及网络文件的传输。

* 需要额外许可证 PWAL-RCT50。

属性

直接将文件传输到 SSD 或 NAS

HKCU-REC55 为摄像机控制单元增加了 USB 3.0 和 10Gb 光纤

接口，可将文件直接传输到便携式 SSD（固态硬盘）或 NAS（网络附加存储）设备。录制过程中的实时文件传输节省了时间，拍摄后无需等待文件传输。

半机架式 CCU，节省空间的同时，还能确保录制能力

紧凑型摄像机控制单元内部安装了选购录制板，简化了实况转播车中的系统配置、提高了操作可靠性，并改善了空间效率，而无需外部录像机或连接电缆。

支持多种格式编解码器

HKCU-REC55 支持 4K 和高清编解码器中的多种录制格式：

4K 编解码器：XAVC-I QFHD 480、XAVC-I QFHD 300、XAVC-L422 QFHD 200

高清编解码器：XAVC-I HD 100、MPEG HD 422, DNxHD
DNxHD 编解码器需要额外的编解码器许可证。

*需要 HZCU-UHDR50 4K 录制许可证。

外部音频录制

外部音频可通过 SDI 嵌入式模拟音频输入。

相关产品



HDC-5500

具有三片 2/3 英寸 4K CMOS 成像器和直接 4K 输出能力的高性能便携式系统摄像机



HDC-3500

具有三片 2/3 英寸 4K CMOS 成像器的便携式系统摄像机适用于光纤操作



HZCU-UHDR50

用于 HDCU-5000/5500/3500 的 4K 录制许可证



PWAL-RCT50

适用于 PWA-RCT1 的 CCU 录制控制选项



PWA-RCT1



HZCU-



HDC-

适用于 PWS-4500、
HKCU-REC55 和
HKCU-REC50 的录制
控制软件

DHR50

DNxHD 编解码器许可
证，适用于 HDCU-
5000、HDCU-5500
和 HDCU-3500 摄像
机控制单元

F5500

Super 35mm 4K
CMOS 摄像机系统

图库

